



ЭЛЕКТРОНИКА, ИНФОРМАТИКА,
СВЯЗЬ

Москва, Студеный пр-д, д 2 оф 318А
тел./факс: (499)750-24-10

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Краснодар, ул. Красных Партизан, 4/4,
оф.104
тел./факс: (861) 222-91-00, 222-91-02

e-mail:elis@comsyst.ru

http://www.comsyst.ru

e-mail:cs@comsyst.ru

Май 2017

Цифровая связь

евро

Модель	Описание	Цена
Motorola		
Диапазон 160 МГц		
Носимые радиостанции		
DP 1400	136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов	347,8
DP 2400e	136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов	524,3
DP 2600e	136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, дисплей 2 строки	631,3
DP 4400e	136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, IP57	588,5
DP 4401e	136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, GPS, BT, IP57	663,4
DP 4401e	136-174 МГц, 1 Вт, 32 канала, GPS, IP67, ATEX	1262,6
DP 4600e	136-174 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, дисплей 4 строки, IP57	695,5
DP 4601e	136-174 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, GPS, BT, дисплей 4 строки, IP57	770,4
DP 4800e	136-174 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, полная клавиатура, IP57	749,0
DP 4801e	136-174 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, GPS, BT, полная клавиатура, IP57	823,9
DP 4801e	136-174 МГц, 1 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, GPS, IP67, ATEX , клавиатура	1369,6
SL 1600	136-174 МГц, 5 Вт, 99 каналов	374,5
Мобильные радиостанции		

DM1400	136-174 МГц, 25 Вт, 16 каналов, дисплей 2 знака	390,6
DM1400	136-174 МГц, 45 Вт, 16 каналов, дисплей 2 знака	422,7
DM1600	136-174 МГц, 25 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки	444,1
DM1600	136-174 МГц, 45 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки	476,2
DM2600	136-174 МГц, 25 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки, IP54	481,5
DM2600	136-174 МГц, 45 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки, IP54	513,6
DM4400e	136-174 МГц, 25 Вт, 99 каналов, BT, дисплей 2 знака	513,6
DM4400e	136-174 МГц, 45 Вт, 99 каналов, BT, дисплей 2 знака	545,7
DM4401e	136-174 МГц, 25 Вт, 99 каналов, дисплей 2 знака	588,5
DM4401e	136-174 МГц, 45 Вт, 99 каналов, BT, дисплей 2 знака	620,6
DM4600e	136-174 МГц, 25 Вт, 1000 каналов, дисплей 4 строки, IP54	642,0
DM4600e	136-174 МГц, 45 Вт, 1000 каналов, дисплей 4 строки, IP54	674,1
DM4601e	136-174 МГц, 25 Вт, 1000 каналов, BT, дисплей 4 строки, IP54	716,9
DM4601e	136-174 МГц, 45 Вт, 1000 каналов, BT, дисплей 4 строки, IP54	749,0

Ретрансляторы

DR3000	136-174 Mhz 1-25 Вт	2803,4
DR3000	136-174 Mhz 25-45 Вт	2910,4
SLR5500	136-174 Mhz 1-25 Вт	3103,0

Диапазон 450 МГц

Носимые радиостанции

DP 1400	403-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов	347,8
DP 2400e	403-527 МГц, 4 Вт, 16 каналов	524,3
DP 2600e	403-527 МГц, 4 Вт, 128 каналов, дисплей 2 строки	631,3
DP 4400e	403-527 МГц, 4 Вт, 32 канала, IP57	588,5
DP 4401e	403-527 МГц, 4 Вт, 32 канала, GPS, BT, IP57	663,4
DP 4401e	136-174 МГц, 1 Вт, 32 канала, GPS, IP67, ATEX	1262,6
DP 4600e	403-527 МГц, 4 Вт, 1000 каналов, дисплей 4 строки, IP57	695,5
DP 4601e	403-527 МГц, 4 Вт, 1000 каналов, GPS, BT, дисплей 4 строки, IP57	770,4
DP 4800e	403-527 МГц, 4 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, полная клавиатура, IP57	749,0

DP 4801e	403-527МГц, 4 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, GPS, BT, полная клавиатура, IP57	823,9
DP 4801e	136-174 МГц, 1 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, GPS, IP67, ATEX , клавиатура	1369,6
SL 1600	403-470МГц, 2-3 Вт, 99 каналов	374,5
SL 4000e	403-470МГц, 2 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, полная клавиатура, BT, IP54	775,8
SL 4010e	403-470МГц, 2 Вт, 1000 каналов, дисплей 5 строк, полная клавиатура, BT, IP54	850,7

Мобильные радиостанции

DM1400	403-470 МГц, 25 Вт, 16 каналов, дисплей 2 знака	390,6
DM1400	403-470 МГц, 40 Вт, 16 каналов, дисплей 2 знака	422,7
DM1600	403-470 МГц, 25 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки	444,1
DM1600	403-470 МГц, 40 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки	476,2
DM2600	403-470 МГц, 25 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки, IP54	481,5
DM2600	403-470 МГц, 40 Вт, 160 каналов, дисплей 2 строки, IP54	513,6
DM4400e	403-470 МГц, 25 Вт, 99 каналов, BT, дисплей 2 знака	513,6
DM4400e	403-470 МГц, 40 Вт, 99 каналов, BT, дисплей 2 знака	545,7
DM4401e	403-470 МГц, 25 Вт, 99 каналов, дисплей 2 знака	588,5
DM4401e	403-470 МГц, 40 Вт, 99 каналов, BT, дисплей 2 знака	620,6
DM4600e	403-470 МГц, 25 Вт, 1000 каналов, дисплей 4 строки, IP54	642,0
DM4600e	403-470 МГц, 40 Вт, 1000 каналов, дисплей 4 строки, IP54	674,1
DM4601e	403-470 МГц, 25 Вт, 1000 каналов, BT, дисплей 4 строки, IP54	716,9
DM4601e	403-470 МГц, 40 Вт, 1000 каналов, BT, дисплей 4 строки, IP54	749,0

Ретрансляторы

DR3000	403-470 Mhz 1-25 Вт	2803,4
DR3000	403-470 Mhz 25-40 Вт	2910,4
SLR5500	403-470 Mhz 1-25 Вт	3103,0

